

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:370225/2-2020



ДАТУМ:03.12.2020.год
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:39
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ
БЕОГРАД
Београд,Булевар
уметности 16а

ГРАД ВАЉЕВО

Градска управа града Ваљево

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање тк услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса „URBAN-TECHNICS” на к.п.бр. 392/4,404/3,1025 и 1017 К.О.Белошевац.

По Вашем писаном захтеву за издавање тк услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса „URBAN-TECHNICS”. Дирекција за технику Београд Вас обавештава да на предметној локацији не постоје ТК капацитети који би били угрожени будућим радовима.

Напомињемо да испред парцеле (404/3 и 1025) постоје подземни тк каблови па приликом изградње улаза у поменуте парцеле могу бити оштећени, па тај део треба радити искључиво ручно.

За прикључење будућег објекта на нашу мрежу потребно је од пословног објекта до улаза у парцелу (ка путу Ваљево Ђурђевац) ископати ров 0,4x0,8 м и у њега положити цев ПВЦ Фи 110.Остатак копања и прикључење на нашу мрежу врши Телеком о сопственој режији. Инсталацију у оквиру објекта планирати 4x2 ФТП/УТП кабловима 5е или 6е категорије. Максималне дужине ФТП/УТП каблова планирати до 90 м. Полагање инсталационих каблова планирати у цеви у зиду или у техничке канале уколико су пројектом објекта предвиђени. У случајевима када се планира полагање каблова у ПВЦ каналице, ради заштите од утицаја ЕЕ каблова, ефикасније је коришћење СТП каблова.

Ови услови важе годину дана од дана издавања.

С поштовањем,
Контакт телефони: 014/3152002 .

20 ОДОБРАВА
Шеф службе



Вук Раичевић дипл.инж.елек.