 ATC 01-235 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo Tel:014/237-352 Fax:014/237-056	0058
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6 Strana 1 od 8	

Odeljenje za higijenu

Datum izdavanja izveštaja: 07.06.2024.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA ZA MESEC MAJ 2024. GOD.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
VALJEVO

Org. deo 3209

Br. 07 JUN 2024 20 god.

VALJEVO

Podaci o korisniku usluga

Korisnik usluga: Gradska uprava Valjevo, ul. Karadorđeva 64

Na osnovu zahteva/ugovora: Ugovor br. 404-566/2023-06 od 09.10.2023. god.

Podaci o uzorku

Uzorak: Ambijentalni vazduh- Kontinuirani uzorci vazduha ambijenta na teritoriji grada Valjeva tokom meseca maja 2024. godine.

ID broj uzoraka: MM1-MM6 -122-152

Period uzimanja uzoraka: od 01.05.2024. do 31.05.2024.

Zahtevano ispitivanje: Određivanje koncentracije PM10 (m.m. 1) i sumpordioksida, azotdioksida i čađi (m.m od 2-6).

Mesto uzorkovanja:

Merno mesto br.1- Zavod za javno zdravlje Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 5

Merno mesto br. 2 - Obdanište „Pčelica“ naselje V Puk, V Puk bb

Merno mesto br. 3- Obdanište „Kolibri“, naselje N.Valjevo, ul. Stevana Borote bb

Merno mesto br. 4- Obdanište „Vidra“, ul. Suvoborska bb

Merno mesto br. 5- OŠ „Sestre Ilić“, ul. Milovana Glišića br.45

Merno mesto br. 6 - Obdanište „Bubamara“, ul. Podgorska bb

Drugi podaci od značaja za analizu: /

Sastavni deo izveštaja čini: REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA – A05.2024/mm1-6

Napomena: U periodu od 20.05. do 01.06.2024. godine na mernom mestu obdanište „Vidra“ zbog redovnog godišnjeg servisa i etaloniranja aparata, nisu vršena merenja

Dostaviti:



1. Grad Valjevo, Savetnik za strategiju u oblasti zaštite životne sredine n/r Aleksandar Lazarević
2. Grad Valjevo – ekološkom inspektoru
3. Šefu Odeljenja za higijenu
4. Šefu Odeljenja za sanitarnu hemiju
5. a/a



Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

dr Ljubiša Stevanović
specijalista higijene

Градска управа Града Ваљево				
- Пријемница				
Примљено: 07 JUL 2024				
Орган	Органи	Број	Прилог	Време
		07	387-8	

	 <p>ATC 01-235</p> <p>ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025</p>	<p>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo Tel:014/237-352 Fax:014/237-056</p>	<p>0058</p>
<p>IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU</p>		<p>ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6 Strana 2 od 8</p>	

Odeljenje za sanitarnu hemiju

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA KVALITETA VAZDUHA ZA MESEC MAJ 2024. GODINE

Podaci o korisniku usluga

Korisnik usluga: Gradska uprava Valjevo, ul. Karađorđeva 64

Na osnovu zahteva/ugovora: Ugovor br. 404-566/2023-06 od 09.10.2023. god.

Podaci o uzorku

Uzorak: Ambijentalni vazduh- Kontinuirani uzorci vazduha ambijenta na teritoriji grada Valjeva tokom meseca maja 2024. godine.

Mesto uzorkovanja:

Merno mesto br.1- Zavod za javno zdravlje Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 5

Merno mesto br. 2 - Obdanište „Pčelica“ naselje V Puk. V Puk bb

Merno mesto br. 3- Obdanište „Kolibri“. naselje N.Valjevo, ul. Stevana Borote bb

Merno mesto br. 4- Obdanište „Vidra“. ul. Suvoborska bb

Merno mesto br. 5- OŠ „Sestre Ilić“. ul. Milovana Glišića br.45

Merno mesto br. 6 - Obdanište „Bubamara“. ul. Podgorska bb

Zahtevano ispitivanje: Određivanje koncentracije PM10 (m.m. 1) i sumpordioksida, azotdioksida i čađi (m.m od 2-6).

Period uzimanja uzoraka: od 01.05.2024. do 31.05.2024.

Period usrednjavanja: Jedan dan (24h)

Postupak uzorkovanja: Uzorkovanje kao sastavni deo metode ispitivanja vršeno prema standardu

Oprema korišćena za uzorkovanje: Uzorci se uzimaju kontinuirano 24h. aparatima za uzorkovanje vazduha "Proekos". AT-401X. AT-801X i aparatom za uzorkovanje PM 10 Swen Leckel

Metode određivanja:

Fizičko hemijsko ispitivanje- Određivanje PM10 masene koncentracije suspendovanih čestica (gravimetrijska metoda)- HMUP234 prema standardu SRPS EN 12341:2015.

Koncentracija sumpordioksida –pararozanilinska metoda SRPS ISO 6767:2001

Koncentracija azotdioksida- modifikovana Gris -Salcmanova metoda. SRPS ISO 6768:2001

Koncentracija čađi- reflektometrijski. ISO9835:1993

Uzorkovali: Lab. tehničar Radoje Biljić. dipl.hem. Radmila Tomić. dipl.fiz hem Biljana Mladenović

Drugi podaci od značaja za analizu: /

Datum završetka ispitivanja: 04.06.2024.

Napomena: U periodu od 20.05. do 01.06.2024. godine na mernom mestu obdanište „Vidra“ zbog redovnog godišnjeg servisa i etaloniranja aparata, nisu vršena merenja.

Dobijeni rezultati. po mernim mestima. dati su u *Tabeli 1. Tabeli 2. Tabeli 3. Tabeli 4. Tabeli 5 i Tabeli 6.*

ATC
01-235ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo
Tel:014/237-352 Fax:014/237-056

O058

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6

Strana 3 od 8

Odeljenje za sanitarnu hemiju

Tabela 1. Merno mesto broj 1 (Zavod za javno zdravlje Valjevo, dvorište Zavoda, ul. Vladike Nikolaja 5) –
Period usrednjavanja 24h.

ID broj uzorka	Datum	Ispitivani parametri	
		Srednja dnevna koncentracija u $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm\text{MN}$
MM1-PM-122	01-02.05.2024.	27.3	5.5
MM1-PM-123	02-03.05.2024.	26.2	5.2
MM1-PM-124	03-04.05.2024.	19.5	3.9
MM1-PM-125	04-05.05.2024.	28.3	5.7
MM1-PM-126	05-06.05.2024.	23.5	4.7
MM1-PM-127	06-07.05.2024.	23.2	4.6
MM1-PM-128	07-08.05.2024.	25.3	5.1
MM1-PM-129	08-09.05.2024.	24.5	4.9
MM1-PM-130	09-10.05.2024.	25.5	5.1
MM1-PM-131	10-11.05.2024.	27.8	5.6
MM1-PM-132	11-12.05.2024.	17.9	3.6
MM1-PM-133	12-13.05.2024.	46.6	9.3
MM1-PM-134	13-14.05.2024.	26.6	5.3
MM1-PM-135	14-15.05.2024.	33.5	6.7
MM1-PM-136	15-16.05.2024.	23.1	4.6
MM1-PM-137	16-17.05.2024.	30.9	6.2
MM1-PM-138	17-18.05.2024.	33.7	6.7
MM1-PM-139	18-19.05.2024.	26.0	5.2
MM1-PM-140	19-20.05.2024.	29.0	5.8
MM1-PM-141	20-21.05.2024.	28.7	5.7
MM1-PM-142	21-22.05.2024.	44.2	8.8
MM1-PM-143	22-23.05.2024.	14.4	2.9
MM1-PM-144	23-24.05.2024.	19.6	3.9
MM1-PM-145	24-25.05.2024.	21.9	4.4
MM1-PM-146	25-26.05.2024.	18.8	4.4
MM1-PM-147	26-27.05.2024.	22.6	3.8
MM1-PM-148	27-28.05.2024.	31.6	4.5
MM1-PM-149	28-29.05.2024.	26.5	6.3
MM1-PM-150	29-30.05.2024.	28.3	5.3
MM1-PM-151	30-31.05.2024.	26.4	5.7
MM1-PM-152	31.05-01.06.2024.	20.3	5.3
	MIN	14.4	
	MAX	46.6	
	SRV	26.51	
	C ₅₀	26.2	
	C ₉₈	45.16	
	Broj dana >GV	0	

X – Srednja mesečna koncentracija
MIN – Minimalna mesečna koncentracija
MAX – Maksimalna mesečna koncentracijaGV – Granična vrednost
TV- Tolerantna vrednost

ATC
01-235ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo
Tel:014/237-352 Fax:014/237-056

0058

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6

Strana 4 od 8

Odeljenje za sanitarnu hemiju

Tabela 2. Merno mesto broj 2 (Obdanište „Pčelica“, naselje V Puk) – Prosečne vrednosti koncentracije sumpordioksida, azotdioksida i čađi

ID broj uzorka	Datum uzorkovanja	Ispitivani parametri					
		Srednje dnevne koncentracije u $\mu\text{g}/\text{m}^3$					
		SO ₂	MN	NO ₂	±MN	Čađ	±MN
MM2-122	01.05.2024.	<11.0		5.9	1.4	9.9	2.2
MM2-123	02.05.2024.	<11.0		5.9	1.4	9.9	2.2
MM2-124	03.05.2024.	<11.0		8.1	1.9	8.6	1.9
MM2-125	04.05.2024.	<11.0		7.5	1.7	5.8	1.3
MM2-126	05.05.2024.	<11.0		9.0	2.1	6.5	1.4
MM2-127	06.05.2024.	<11.0		9.8	2.3	6.4	1.4
MM2-128	07.05.2024.	<11.0		7.6	1.8	<4.0	
MM2-129	08.05.2024.	<11.0		22.9	5.3	<4.0	
MM2-130	09.05.2024.	<11.0		9.4	2.2	<4.0	
MM2-131	10.05.2024.	<11.0		17.5	4.0	<4.0	
MM2-132	11.05.2024.	<11.0		10.8	2.5	<4.0	
MM2-133	12.05.2024.	<11.0		10.8	2.5	<4.0	
MM2-134	13.05.2024.	<11.0		8.7	2.0	<4.0	
MM2-135	14.05.2024.	<11.0		6.9	1.6	<4.0	
MM2-136	15.05.2024.	<11.0		7.1	1.6	<4.0	
MM2-137	16.05.2024.	<11.0		6.0	1.4	<4.0	
MM2-138	17.05.2024.	<11.0		5.7	1.3	<4.0	
MM2-139	18.05.2024.	<11.0		8.0	1.8	<4.0	
MM2-140	19.05.2024.	<11.0		8.0	1.8	<4.0	
MM2-141	20.05.2024.	<11.0		<3.0	0.0	<4.0	
MM2-142	21.05.2024.	<11.0		3.3	0.8	<4.0	
MM2-143	22.05.2024.	<11.0		4.6	1.1	<4.0	
MM2-144	23.05.2024.	<11.0		6.7	1.5	<4.0	
MM2-145	24.05.2024.	<11.0		6.1	1.4	<4.0	
MM2-146	25.05.2024.	<11.0		5.2	1.2	<4.0	
MM2-147	26.05.2024.	<11.0		5.2	1.2	<4.0	
MM2-148	27.05.2024.	<11.0		5.6	1.3	<4.0	
MM2-149	28.05.2024.	<11.0		6.7	1.5	<4.0	
MM2-150	29.05.2024.	<11.0		5.5	1.3	<4.0	
MM2-151	30.05.2024.	<11.0		4.4	1.0	<4.0	
MM2-152	31.05.2024.	<11.0		11.3	2.6	<4.0	
	MIN			<3.0			
	MAX			22.9			
	X			7.75			
	C ₅₀			6.9			
	C ₉₈			19.66			
	>GV			0			
	>TV			0			

ATC
01-235ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo
Tel:014/237-352 Fax:014/237-056

O058

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6

Strana 5 od 8

Odeljenje za sanitarnu hemiju

Tabela 3. Merno mesto broj 3 (Obdanište "Kolibri", naselje Novo Valjevo) - Prosečne vrednosti koncentracije sumpordioksida, azotdioksida i čađi

ID broj uzorka	Datum uzorkovanja	Ispitivani parametri					
		Srednje dnevne koncentracije u $\mu\text{g}/\text{m}^3$					
		SO ₂	MN	NO ₂	±MN	Čađ	±MN
MM3-122	01.05.2024.	<11.0		8.8	2.0	5.3	1.2
MM3-123	02.05.2024.	<11.0		8.8	2.0	5.3	1.2
MM3-124	03.05.2024.	<11.0		9.1	2.1	<4.0	
MM3-125	04.05.2024.	<11.0		9.0	2.1	<4.0	
MM3-126	05.05.2024.	<11.0		9.7	2.2	<4.0	
MM3-127	06.05.2024.	<11.0		11.3	2.6	<4.0	
MM3-128	07.05.2024.	<11.0		11.3	2.6	<4.0	
MM3-129	08.05.2024.	<11.0		19.4	4.5	<4.0	
MM3-130	09.05.2024.	<11.0		7.7	1.8	<4.0	
MM3-131	10.05.2024.	<11.0		16.5	3.8	<4.0	
MM3-132	11.05.2024.	<11.0		8.3	1.9	<4.0	
MM3-133	12.05.2024.	<11.0		8.3	1.9	<4.0	
MM3-134	13.05.2024.	<11.0		6.1	1.4	<4.0	
MM3-135	14.05.2024.	<11.0		6.2	1.4	<4.0	
MM3-136	15.05.2024.	<11.0		3.4	0.8	<4.0	
MM3-137	16.05.2024.	<11.0		6.9	1.6	<4.0	
MM3-138	17.05.2024.	<11.0		5.8	1.3	<4.0	
MM3-139	18.05.2024.	<11.0		5.7	1.3	<4.0	
MM3-140	19.05.2024.	<11.0		5.7	1.3	<4.0	
MM3-141	20.05.2024.	<11.0		<3.0		<4.0	
MM3-142	21.05.2024.	<11.0		4.8	1.1	<4.0	
MM3-143	22.05.2024.	<11.0		4.2	1.0	<4.0	
MM3-144	23.05.2024.	<11.0		4.6	1.1	<4.0	
MM3-145	24.05.2024.	<11.0		6.6	1.5	<4.0	
MM3-146	25.05.2024.	<11.0		5.8	1.3	<4.0	
MM3-147	26.05.2024.	<11.0		5.8	1.3	<4.0	
MM3-148	27.05.2024.	<11.0		8.8	2.0	<4.0	
MM3-149	28.05.2024.	<11.0		4.7	1.1	<4.0	
MM3-150	29.05.2024.	<11.0		6.8	1.6	<4.0	
MM3-151	30.05.2024.	<11.0		5.9	1.4	<4.0	
MM3-152	31.05.2024.	<11.0		6.8	1.6	<4.0	
	MIN			3.4			
	MAX			19.4			
	X			7.76			
	C ₅₀			6.8			
	C ₉₈			17.72			
	>GV			0			
	>TV			0			

ATC
01-235ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo
Tel:014/237-352 Fax:014/237-056

O058

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6

Strana 6 od 8

Odeljenje za sanitarnu hemiju

Tabela 4. Merno mesto broj 4 (Obdanište „Vidra“ – ul. Suvoborska bb) - Prosečne vrednosti koncentracije sumpordioksida, azotdioksida i čađi

ID broj uzorka	Datum uzorkovanja	Ispitivani parametri					
		Srednje dnevne koncentracije u $\mu\text{g}/\text{m}^3$					
		SO ₂	MN	NO ₂	±MN	Čađ	±MN
MM4-122	01.05.2024.	<11.0		8.5	2.0	6.0	1.3
MM4-123	02.05.2024.	<11.0		8.5	2.0	6.0	1.3
MM4-124	03.05.2024.	<11.0		9.4	2.2	5.3	1.2
MM4-125	04.05.2024.	<11.0		8.9	2.1	5.4	1.2
MM4-126	05.05.2024.	<11.0		11.1	2.6	<4.0	
MM4-127	06.05.2024.	<11.0		12.9	3.0	<4.0	
MM4-128	07.05.2024.	<11.0		13.1	3.0	<4.0	
MM4-129	08.05.2024.	<11.0		17.5	4.0	<4.0	
MM4-130	09.05.2024.	<11.0		10.9	2.5	<4.0	
MM4-131	10.05.2024.	<11.0		14.8	3.4	<4.0	
MM4-132	11.05.2024.	<11.0		19.4	4.5	<4.0	
MM4-133	12.05.2024.	<11.0		19.4	4.5	<4.0	
MM4-134	13.05.2024.	<11.0		4.7	1.1	<4.0	
MM4-135	14.05.2024.	<11.0		8.3	1.9	<4.0	
MM4-136	15.05.2024.	<11.0		4.8	1.1	<4.0	
MM4-137	16.05.2024.	<11.0		6.1	1.4	<4.0	
MM4-138	17.05.2024.	<11.0		6.6	1.5	<4.0	
MM4-139	18.05.2024.	<11.0		5.5	1.3	<4.0	
MM4-140	19.05.2024.	<11.0		5.5	1.3	<4.0	
MM4-141	20.05.2024.	/		/		/	
MM4-142	21.05.2024.	/		/		/	
MM4-143	22.05.2024.	/		/		/	
MM4-144	23.05.2024.	/		/		/	
MM4-145	24.05.2024.	/		/		/	
MM4-146	25.05.2024.	/		/		/	
MM4-147	26.05.2024.	/		/		/	
MM4-148	27.05.2024.	/		/		/	
MM4-149	28.05.2024.	/		/		/	
MM4-150	29.05.2024.	/		/		/	
MM4-151	30.05.2024.	/		/		/	
MM4-152	31.05.2024.	/		/		/	
	MIN			4.7			
	MAX			19.4			
	X			10.31			
	C ₅₀			8.9			
	C ₉₈			19.4			
	>GV			0			
	>TV			0			

ATC
01-235ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo
Tel:014/237-352 Fax:014/237-056

O058

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6

Strana 7 od 8

Odeljenje za sanitarnu hemiju

Tabela 5. Merno mesto broj 5 (OŠ "Sestre Ilić" ul. Milovana Glišića br.45)- Prosečne vrednosti koncentracije sumpordioksida, azotdioksida i čađi

ID broj uzorka	Datum uzorkovanja	Ispitivani parametri					
		Srednje dnevne koncentracije u $\mu\text{g}/\text{m}^3$					
		SO ₂	MN	NO ₂	±MN	Čađ	±MN
MM5-122	01.05.2024.	<11.0		<3.0		<4.0	
MM5-123	02.05.2024.	<11.0		11.4		<4.0	
MM5-124	03.05.2024.	<11.0		3.7		<4.0	
MM5-125	04.05.2024.	<11.0		3.4		<4.0	
MM5-126	05.05.2024.	<11.0		8.6		<4.0	
MM5-127	06.05.2024.	<11.0		8.9		<4.0	
MM5-128	07.05.2024.	<11.0		7.3		<4.0	
MM5-129	08.05.2024.	<11.0		4.6		<4.0	
MM5-130	09.05.2024.	<11.0		15.0		<4.0	
MM5-131	10.05.2024.	<11.0		12.8		<4.0	
MM5-132	11.05.2024.	<11.0		7.5		<4.0	
MM5-133	12.05.2024.	<11.0		9.8		<4.0	
MM5-134	13.05.2024.	<11.0		6.4		<4.0	
MM5-135	14.05.2024.	<11.0		3.8		<4.0	
MM5-136	15.05.2024.	<11.0		<3.0		<4.0	
MM5-137	16.05.2024.	<11.0		<3.0		<4.0	
MM5-138	17.05.2024.	<11.0		<3.0		<4.0	
MM5-139	18.05.2024.	<11.0		3.1		<4.0	
MM5-140	19.05.2024.	<11.0		3.3		<4.0	
MM5-141	20.05.2024.	<11.0		3.2		<4.0	
MM5-142	21.05.2024.	<11.0		3.6		<4.0	
MM5-143	22.05.2024.	<11.0		5.9		<4.0	
MM5-144	23.05.2024.	<11.0		4.9		<4.0	
MM5-145	24.05.2024.	<11.0		5.6		<4.0	
MM5-146	25.05.2024.	<11.0		6.0		<4.0	
MM5-147	26.05.2024.	<11.0		6.3		<4.0	
MM5-148	27.05.2024.	<11.0		5.9		<4.0	
MM5-149	28.05.2024.	<11.0		6.6		<4.0	
MM5-150	29.05.2024.	<11.0		7.0		<4.0	
MM5-151	30.05.2024.	<11.0		7.5		<4.0	
MM5-152	31.05.2024.	<11.0		6.9		<4.0	
	MIN			<3.0			
	MAX			15			
	X			5.77			
	C ₅₀			5.9			
	C ₉₈			13.68			
	>GV			0			
	>TV			0			



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO
 Ul. Vladike Nikolaja br. 5 14000 Valjevo
 Tel:014/237-352 Fax:014/237-056

O058

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

ID broj mesečnog izveštaja: A05.2024./m.m 1-6

Strana 8 od 8

Odeljenje za sanitarnu hemiju

Tabela 6. Merno mesto broj 6 (Obdanište „Bubamara“, ul. Podgorska bb) - Prosečne vrednosti koncentracije sumpordioksida, azotdioksida i čađi

ID broj uzorka	Datum uzorkovanja	Ispitivani parametri					
		Srednje dnevne koncentracije u $\mu\text{g}/\text{m}^3$					
		SO ₂	MN	NO ₂	±MN	Čađ	±MN
MM6-122	01.05.2024.	<11.0		10.3		15.6	3.4
MM6-123	02.05.2024.	<11.0		10.3		15.7	3.5
MM6-124	03.05.2024.	<11.0		12.1		13.1	2.9
MM6-125	04.05.2024.	<11.0		10.6		11.7	2.6
MM6-126	05.05.2024.	<11.0		8.5		6.1	1.3
MM6-127	06.05.2024.	<11.0		9.1		<4.0	0.0
MM6-128	07.05.2024.	<11.0		4.5		4.7	1.0
MM6-129	08.05.2024.	<11.0		16.2		<4.0	
MM6-130	09.05.2024.	<11.0		7.9		<4.0	
MM6-131	10.05.2024.	<11.0		11.1		<4.0	
MM6-132	11.05.2024.	<11.0		5.7		<4.0	
MM6-133	12.05.2024.	<11.0		5.7		<4.0	
MM6-134	13.05.2024.	<11.0		6.3		<4.0	
MM6-135	14.05.2024.	<11.0		6.2		<4.0	
MM6-136	15.05.2024.	<11.0		4.5		<4.0	
MM6-137	16.05.2024.	<11.0		5.8		<4.0	
MM6-138	17.05.2024.	<11.0		8.7		<4.0	
MM6-139	18.05.2024.	<11.0		9.2		<4.0	
MM6-140	19.05.2024.	<11.0		9.2		<4.0	
MM6-141	20.05.2024.	<11.0		5.7		<4.0	
MM6-142	21.05.2024.	<11.0		4.7		<4.0	
MM6-143	22.05.2024.	<11.0		6.8		<4.0	
MM6-144	23.05.2024.	<11.0		4.8		<4.0	
MM6-145	24.05.2024.	<11.0		7.2		<4.0	
MM6-146	25.05.2024.	<11.0		4.3		<4.0	
MM6-147	26.05.2024.	<11.0		4.3		<4.0	
MM6-148	27.05.2024.	<11.0		7.8		<4.0	
MM6-149	28.05.2024.	<11.0		6.8		<4.0	
MM6-150	29.05.2024.	<11.0		6.5		<4.0	
MM6-151	30.05.2024.	<11.0		5.5		<4.0	
MM6-152	31.05.2024.	<11.0		<3.0		<4.0	
	MIN			<3.0			
	MAX			16.2			
	X			7.3			
	C ₅₀			6.8			
	C ₉₈			13.74			
	>GV			0			
	>TV			0			

MIN – Minimalna mesečna koncentracija
 MAX – Maksimalna mesečna koncentracija
 TV- Tolerantna vrednost

X – Srednja mesečna koncentracija
 GV – Granična vrednost

Izveštaj preispitala:

Ovlašćeno lice:

dipl fiz hem Biljana Mladenović
 spec fizičke hemije

